INSTRUCCIONES PARA GASTROSCOPIA

Nombre del paciente _____

N.º de cuenta _____

Lugar del procedimiento:

◯ Stone Springs Hospital
Dirección

◯ Prince William Surgery Center
Dirección

FECHA DEL PROCEDIMIENTO:

_____

HORA DE LLEGADA:

_____

Si tiene diabetes, es posible que deba suspender los hipoglucemiantes orales la mañana del procedimiento. Consulte con el médico que se los recetó. También podría necesitar ajustar la insulina.

7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Si toma OZEMPIC, WEGOVY, MONJARO, RYBELIUS, TRULICITY, VICTORZA u otro medicamento GLP-1, suspéndalo.

5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

SUSPENDA los suplementos de hierro, vitamina E, aceite de pescado omega-3, aceite de linaza, aceite de hígado de bacalao, medicamentos herbales y fentermina.

3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

1) Suspenda la aspirina de 325 mg y otros AINE (Aleve, Advil, Motrin, ibuprofeno, naproxeno, Excedrin, Bufferin, Celebrex, Mobic, etc.), salvo indicación contraria. Puede tomar Tylenol.
2) Confirme quién lo llevará a casa. Comience a comer alimentos más blandos.

NO COMA NI BEBA NADA DURANTE LAS 12 HORAS ANTERIORES A SU HORA DE LLEGADA.

LA MAÑANA DEL PROCEDIMIENTO

Puede tomar los medicamentos para la presión arterial o la ansiedad con un pequeño sorbo de agua. Llegue puntualmente a la hora indicada.

POR FAVOR, LEA LA PÁGINA 2

QUÉ TRAER: Ropa cómoda; identificación, tarjeta del seguro médico y lista de medicamentos. NO traiga: Joyas, objetos de valor ni lentes de contacto. NO aplique loción, crema ni ungüento sobre la piel.

CONDUCTOR: Es obligatorio que un adulto permanezca en las instalaciones durante el procedimiento, lo lleve a casa y asuma la responsabilidad de su cuidado posterior. De lo contrario, se cancelará el procedimiento.

NO PODRÁ CONDUCIR DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO DEBIDO A LA ANESTESIA.

CANCELACIONES: Deben realizarse de lunes a viernes, de 9 AM a 4 PM. Las cancelaciones realizadas con menos de 72 horas de anticipación y las inasistencias tendrán un cargo de $200.00 en la cuenta, que no se facturará al seguro.

Como cortesía, facturaremos a su seguro médico.

CATEGORÍAS DE COLONOSCOPIA:

COLONOSCOPIA DE DETECCIÓN: Para personas de 45 años sin síntomas. Sin antecedentes de pólipos de colon, cáncer colorrectal, síntomas gastrointestinales ni antecedentes familiares de pólipos avanzados o tempranos o cáncer colorrectal. Si padres, hermanos o hijos han tenido cáncer colorrectal, se recomienda realizar la prueba 10 años antes de la edad a la que se diagnosticó al familiar.

COLONOSCOPIA DE VIGILANCIA: Para pacientes sin síntomas que pueden tener antecedentes personales de enfermedad gastrointestinal, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, pólipos de colon o cáncer colorrectal. Se recomiendan colonoscopias a intervalos más cortos. Pueden aplicarse copagos y coseguros por pruebas diagnósticas.

COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA: Para pacientes con síntomas gastrointestinales actuales, enfermedad gastrointestinal, anemia por deficiencia de hierro u otros análisis o estudios anormales. Pueden aplicarse copagos y coseguros por pruebas diagnósticas.

NOVA INNOVATIVE GASTROENTEROLOGY, PLCC
24430 Stone Springs Blvd., Suite 250
Sterling, VA 20166
571-463-3900 fax 571-470-0064